n° 118.

m.r mulin chirurgien aide major de l'hopital militaire de Gravelines en flandre a été appellé avec m.r vital m.e en chirurgie, pour secourir le nommé fourré a St flocquen qui y avoit été assasiné le 7. aoust 1776. cett homme a survecu douse jour a des blessures énormes, l'occipital et le cuir chevelu qui le recouvre étoient renversés entre les épaules et laissoient voir le cervelet recouvert de ses membranes, la tête étoit partagé le longt de la suture sagitale, l'os parietal gauche la partie écailleuse du même coté étoient en morceaux les uns enfoncé dans la substance du cerveau les autres renversées et attachés a la peau, le coronal et le parietal droit étoient aussi fracturés plusieurs pieces d'os en étoient emporté ainsi que du cuir chevelu et du cerveau même, le cerveau n'étoit pas en meilleur état, apres avoir oté plusieurs ~~plusieurs~~ pieces d'os les unes petites les autres grandes comme un ecu de trois livre et plus, ils ~~nous~~ ~~virent~~ a decouvert toutes les membranes qui le contiennent (excepté la partie laterale externe de l'hemisphere droit) étoient coupée et dechirées le sinus longitudinal étoit totalement bouché il ne donnoit plus de sang, la section de la faux

Académie nationale de médecine Bibliothèque
ARC 45 n° 44

étoit complette, ~~nous~~ ils ôtames oterent encore au dessous de
la dure et pie mere plusieurs pieces osseuses qui
étoient cachées dans la propre substance du —
cerveau qui étoit dilaceré, et même de tous côtés
plusieurs coups ayant été donné les uns obliquement
les autres perpendiculairement et en travers avoient
separés plusieurs morceaux du cerveau ~~que nous~~ qu'ils
avons degagé des parties saines, ce que nous avons
oté peut être évalué a deux onces et demie, le côté
le plus mal traité étoit l'hemisphere gauche,
un coup avec un instrument tranchant au côté —
droit avoit coupé la veine jugulaire, et le muscle
sterno Mastoïdien, un autre coup avoit separé
les trois quart de la levre inferieure le muscle —
quarré, et penetroit jusqu'a l'os, ou le fer avoit
fait impression, il y avoit cinq playes au col
douze a la poitrine et aux épaules, une a la region
illiaque gauche ne penetrant qu'une partie des
muscles de l'abdomen, toutes ses playes furent —
pansées selon les regles de l'art, et mrs Mutin
et Vital y apporterent la plus grande attention
ils emporterent dans les pansements des esquilles
d'os, et bien une demie once de la propre substance
du cerveau. malgré leurs soins le malade mourut
le douzieme jour de ses blessures. il en firent l'ouver-
ture, et il trouverent plusieurs fractures au parietal

et temporal droit il revient que les os qui avoient
reçu des coups etoient coupé jusqu'au diploé, et que
la table interne etoit fracturée avec eclat que la
dure mere avoit contracté des adherances avec le
cuir chevelu a l'endroit ou manquoient les os, elle
étoit alterée et suppuroit le cerveau alteré dans
toutes l'étendue de l'hemisphere gauche, les substances
corticales et medullaires étoient noir et comme
gangrenées, et sembloient être en maceration dans
une eau fetide et sanguinolante l'hemisphere droit ne
suppuroit que tres peu, a la partie posterieure la substance
corticale étoit un peu friable et dessechée, la substance
medullaire un peu tenue, les ventricules droit et gauche
etoient abreuvés d'une serosité rougeatre, le cervelet
paroissoit en bon etat ainsi que les viscères.

Mrs martin et vidal remarquerent que le quatrieme
jour la suppuration s'établit foiblement que les
secretions commencerent a se deranger, et que toutes
la partie droite du corps devint insensible, que
le cinquieme il perdit absolument le mouvement de
toutes cette partie droite, et qu'il eu un ecoulement
involontaire d'urine. il termine l'observation par
dire que l'insensibilité et la paralisie survenue
aux parties droites du corps sans affecter aucunes
des parties gauche semble nous faire connoître
que c'est l'hemisphere gauche qui filtre l'esprit
animal pour les parties droites et vice versa

que cette observation semble confirmer le
sentiment des auteurs qui explique se fait par
le croisement des nerfs.
cette observation vient a la suite de beaucoup
d'autre que l'academie a, et dont elle pourra
faire usage en traitant des lesions du cerveau

Leger premier

ce 28 aoust 1777